

THRE3⁺

BREAKING WITH MATHS



IGUAZU



THRE3⁺

BREAKING WITH MATHS

IGUAZU

Colours & Formats available

Colores y formatos disponibles

PORCELAIN TILES
PORCELÁNICO

21,8 x 84
5,58" x 33"

SOFT

NATURAL

BEIGE

EBONY



IGUAZU SOFT
21,8 x 84 | 8,5" x 33"





IGUAZU BEIGE
21,8 x 84 | 8,5" x 33"





IGUAZU EBONY
21,8 x 84 | 8,5" x 33"



SOFT



21,8 x 84 | 8,5"x33"
220306

21,8 x 84 | 8,5"x33" **GRIP R11**
220310

BEIGE



21,8 x 84 | 8,5"x33"
220307

21,8 x 84 | 8,5"x33" **GRIP R11**
220311

NATURAL



21,8 x 84 | 8,5"x33"
220308

21,8 x 84 | 8,5"x33" **GRIP R11**
220312

EBONY



21,8 x 84 | 8,5"x33"
220309

21,8 x 84 | 8,5"x33" **GRIP R11**
220313

SKIRTING /RODAPIÉ



10 x 60 | 4"x24"

Soft **220314**
Beige **220315**
Natural **220316**
Ebony **220317**

ICONOS DESCRIPTIVOS / DESCRIPTIVE ICONS



Porcelánico
Porcelain



Revestimiento
Wall tiles



Pavimento
Floor tiles



Acabado Mate
Matt finish



Moderate
Variation

PACKING/EMBALAJE

	PIEZAS CAJA PIEZES BOX	KG CAJA KG BOX	M2 CAJA SQM BOX	CAJA EUROPALET BOX EUROPALET	KG EUROPALET KG EUROPALET	M2 EUROPALET SQM EUROPALET
BASES						
21,8x84 8,5"x33"	7	26,9	1,28	48	1291,2	61,44
PIEZAS ESPECIALES						
Skirting / Rodapié 10x60 4"x24"	15	18,9	0,9	64	1209,6	57,6



The manufacturer reserves the right to modify the characteristics of the packaging as per the terms and conditions of the order.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del packing según las condiciones del pedido.

Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price codes and product codes should be verified since there may be typographical errors.

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.

	ISO 13006 / UNE-EN 14411 / 10545	IGUAZU
Longitud y anchura <i>Length and width / Longueur et largeur / Länge und Breite</i>	± 0,6 %	± 0,1 %
Espesor <i>Thickness / Epaisseur / Stärke</i>	± 10,0 %	± 3,0 %
Rectitud de lados <i>Straightness of sides / Rectitude des arêtes / Geradlinigkeit der Kanten</i>	± 0,3 %	± 0,1 %
Ortogonalidad <i>Rectangularity / Angularité / Rechtwinkligkeit</i>	± 0,6 %	± 0,2 %
Planitud de superficie <i>Surface flatness / Planéité de surface / Ebenflächigkeit</i>	± 0,5 %	± 0,2 %
Aspecto superficial <i>Surface appearance / Aspect superficiel / Oberfläche</i>	95 %	Cumple Norma Complies with standard Satisfait à la norme Erfüllt die Norm
Absorción de agua <i>Water absorption / Absorption d'eau / Wasseraufnahme</i>	E ≤ 0,5 %	< 0,1 %
Fuerza de rotura (N) <i>Breaking strength / Force de rupture / Bruchfestigkeit</i>	Min 1300 N	2800 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) <i>Modulus of rupture / Résistance à la flexion / Biegefestigkeit</i>	Min 35 N/mm ²	53 N/mm ²
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) <i>Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéique Wärmeausdehnungskoeffizient</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	6,7 x 10 ⁻⁶
Resistencia al choque térmico <i>Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
Resistencia al cuarteo <i>Crazing resistance / Résistance au tressailage Widerstand gegen Glasurrisse</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
Resistencia a la helada <i>Frost resistance / Résistance au gel Frostbeständigkeit</i>	Exigida Required / Exigée / gefordert	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
Resistencia al desgaste <i>Surface abrasion resistance / Résistance à l'usure Abriebsfestigkeit</i>	No exigida Not required / Non exigée Nicht erforderlich	Resiste Resists / Résiste / erfüllt
Deslizamiento <i>Coefficient of friction / Glissement Rutschhemmung</i>	-	Nat: R 9 Grip: R II
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina <i>Resistance to household chemicals and swimming pool salts Résistance aux produits d'entretien et additifs pour piscine Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze (Schwimmbäder)</i>	-	GA
Resistencia a bajas concentraciones <i>Resistance to low concentrations / Résistance aux faibles concentrations Beständigkeit bei niedriger Konzentration</i>	-	GLA
Resistencia a altas concentraciones <i>Resistance to high concentrations / Résistance aux hautes concentrations Beständigkeit bei hoher Konzentration</i>	-	GHA
Resistencia a las manchas <i>Resistance to stains / Résistance aux tâches / Beständigkeit gegen Fleckenbildner</i>	> 3	5 (cons.)

THRE3⁺

BREAKING WITH MATHS

THRE3⁺

BREAKING WITH MATHS

